

## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Sausdinimo data: 06.10.2025

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 04.03.2025

### 1. SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

- 1.1 Produkto identifikatorius
- Prekybos ženklas: **MANNOL 7720 Ceramic**
- Gaminio numeris: MN7720
- UFI: ETCP-U03F-N00Y-5838
- 1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai  
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- Medžiagos / mišinio panaudojimas Tepimo priemonės
- 1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys
- Gamintojas / tiekėjas  
UAB "SCT Lubricants"  
Silutes Pl. 119  
LIT-95112 KLAIPEDA  
LITHUANIA  
renata@sct.lt
- Informacijos šaltinis: Produktų saugos skyrius.
- 1.4 Pagalbos telefono numeris:  
Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras, Šiltnamių g. 29, LT – 2043, Vilnius, tel. (8~5) 236 2052 arba +370 687 53378. Interneto svetainė <http://www.apsinuodijau.lt>  
Bendras pagalbos tel. 112

### 2. SKIRSNIS. Galimi pavojai

- 2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas
- Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008  
Gaminys neklasifikuojamas pagal KŽP reglamentą.
- 2.2 Ženklavimo elementai
- Ženklavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 atkrenta
- Pavojaus piktogramos atkrenta
- Signalinis žodis atkrenta
- Pavojingumo frazės atkrenta
- Atsargumo frazės  
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.  
P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.  
P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones/naudoti klausos apsaugos priemones.  
P391 Surinkti ištekėjusią medžiagą.  
P501 Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
- 2.3 Kiti pavojai
- PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
- PBT: Nevartotina.
- vPvB: Nevartotina.

### 3. SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

- 3.2 Mišiniai
- Aprašymas: Mišinys, susidedantis iš žemiau minimų medžiagų su apytiksliais kiekiais.

**Pavojingos sudedamosios medžiagos :**

|                           |                                                      |        |
|---------------------------|------------------------------------------------------|--------|
| CAS: 64742-54-7           | Distiliatai (nafta), hidrinti sunkieji parafininiai. | 95–97% |
| EINECS: 265-157-1         | Asp. Tox. 1, H304                                    |        |
| Reg.nr.: 01-2119484627-25 |                                                      |        |

(Tęsinys 2 psl.)

## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Sausdinimo data: 06.10.2025

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 04.03.2025

**Prekybos ženklas: MANNOL 7720 Ceramic**

| (Puslapio 1 tęsinys)                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| CAS: 70024-69-0<br>EINECS: 274-263-7<br>Reg.nr.: 01-2119492616-28  | Benzensulfonrūgštis, mono-C16-24 alkilo dariniai, kalcio druskos<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,75–1,25% |
| CAS: 84605-20-9<br>EB numeris: 617-593-2                           | Aminai, polietileno poli-, reakcijos su gintaro anhidridu produktai, poliizobutenilo dariniai<br>Aquatic Chronic 4, H413                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,75–1,25% |
| <b>· Nepavojingos medžiagos</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| CAS: 84605-29-8<br>EINECS: 283-392-8<br>Reg.nr.: 01-2119493626-26  | Mišrūs O,O-bis(1,3-dimetilbutilo ir izo-Pr) fosfoditionrūgšties esteriai, cinko druskos<br>Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315                                                                                                                                                                                                                                                             | <0,5%      |
| CAS: 68411-46-1<br>EINECS: 270-128-1<br>Reg.nr.: 01-2119491299-23  | Benzenaminas, N-fenil-, reakcijos su 2,4,4,4-TRI-etilpentenu produktai<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,05–0,2%  |
| CAS: 125643-61-0<br>EINECS: 406-040-9<br>Reg.nr.: 01-0000015551-76 | mišinys: C7-9-alkil-3-(3,5-di-tret-butyl-4-hidroksifenil) propanoato izomerų<br>Aquatic Chronic 4, H413                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,05–0,2%  |
| CAS: 471-34-1<br>EINECS: 207-439-9<br>Reg.nr.: 01-2119486795-18    | kalcio karbonatas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,05–0,15% |
| EB numeris: 701-251-5<br>Reg.nr.: 01-2119524004-56                 | Fenolis, paraalkilavimo produktai su C10-15 šakotaisiais olefinais (turtingi C12), gauti propeno oligomerizacijos metu, karbonatai, kalcio druskos, per daug riebalų turinčios, sulfuruotos, įskaitant distiliatus (naftos), valytus hidrinimu, rafinuotus tirpikliais, deparafinuotus tirpikliais arba kataliziniu būdu deparafinuotus, lengvuosius arba sunkiuosius parafininius C15-C50<br>Aquatic Chronic 4, H413 | <0,1%      |
| CAS: 10043-11-5<br>EINECS: 233-136-6                               | boron nitride                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,04–0,08% |

**· Papildomos nuorodos** Nurodytų rizikos frazių turinio ieškoti 16 straipsnyje.

### 4. SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

- **4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas**
- **Bendra informacija:** Specialiosios priemonės nėra būtinos.
- **Įkvėpus:** Garantuoti tyrą orą, tęsiantis negalavimams, kreiptis į gydytoją.
- **Po kontakto su oda:** Iš esmės produktas odos nedirgina.
- **Po kontakto su akimis:** Akis, atkėlus akių vokus, keletą minučių plauti tekančiu vandeniu.
- **Prarijus:** Išliekant simptomams, pasikonsultuoti su gydytoju.
- **4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą**  
Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

### 5. SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

- **5.1 Gesinimo priemonės**
- **Tinkamos gesinimo medžiagos:**  
CO2. Nenaudoti vandens.  
Gaisro gesinimo priemonės taikyti adekvačiai aplinkai.  
Putos  
Gesinimo milteliai

(Tęsinys 3 psl.)

## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Sausdinimo data: 06.10.2025

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 04.03.2025

**Prekybos ženklas: MANNOL 7720 Ceramic**

(Puslapio 2 tęsinys)

Smėlis

- **Dėl saugumo sumetimų netinkamos gesinimo medžiagos:** Vanduo
- **5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **5.3 Patarimai gaisrininkams**
- **Ypatingos saugos priemonės:** Specialiosios priemonės nėra būtinos.
- **Kitos nuorodos**  
Gaisro ir gesinimo vandens likučiai turi būti sutvarkyti pagal atitinkamas žinybines instrukcijas.

### 6. SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

- **6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros**  
Garantuoti pakankamą vėdinimą.  
Dėl išpilto/išbarstyto produkto kyla ypatingas pavojus paslysti.  
Dėvėti asmeninę apsauginę aprangą.
- **6.2 Ekologinės atsargumo priemonės:**  
Neleisti patekti į kanalizaciją/paviršinius vandenį/gruntinius vandenį.
- **6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės:**  
Surinkti su skysčiais rišančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, rūgščių rišiklis, universalus rišiklis, pjuvenos).
- **6.4 Nuoroda į kitus skirsnius**  
Informacija apie saugų vartojimą pateikiama 7 skyriuje.  
Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skyriuje.  
Informacija apie sunaikinimą pateikiama 13 skyriuje.

### 7. SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

- **7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės**  
Nebūtinos jokios specialiosios priemonės.
- **Nuorodos apsaugai nuo gaisro ir sprogo:** Nebūtinos jokios specialiosios priemonės.
- **7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus**
- **Sandėliavimas:**
- **Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpoms:** Nėra jokių specialių reikalavimų.
- **Nuorodos dėl laikymo bendrai:** Nereikalaujama.
- **Kitos sandėliavimo nuorodos:** Jokių.
- **7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

### 8. SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

- **8.1 Kontrolės parametrai**
- **Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebėtinomis vertėmis:**  
Produkte nesama jokių žymių kiekių medžiagų, kurių duomenys turėtų įtakos darbo vietai ir būtų stebėtini.
- **Papildomos nuorodos:** Už pagrindą buvo paimti sudarymo metu galioję sąrašai.
- **8.2 Poveikio kontrolės priemonės**
- **Atitinkamos techninio valdymo priemonės** Jokių kitų nuorodų, žr. 7 pkt.
- **Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga**
- **Bendrosios saugos ir higienos priemonės:**  
Atkreiptinas dėmesys į įprastas saugos priemones, taikomas dirbant su chemikalais.
- **Kvėpavimo apsaugą** Nereikalaujama.
- **Rankų apsaugą**  
Medžiaga, iš kurios gaminama pirštinė, privalo būti nepralaidi ir atspari produktui / medžiagai / mišiniui.

(Tęsinys 4 psl.)

# Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Sausdinimo data: 06.10.2025

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 04.03.2025

**Prekybos ženklas: MANNOL 7720 Ceramic**

(Puslapio 3 tęsinys)

Dėl testų nebuvimo rekomendacija dėl tinkamos pirštinių medžiagos apsaugai nuo produkto / ruošinio / chemikalų mišinio nepateikiama.

Pirštinių medžiagą rinktis atsižvelgiant į prasiskverbimo, trynimosi ir suirimo laiką.

## · **Pirštinių medžiaga**

Tinkamų apsauginių pirštinių parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, tačiau ir nuo kitų kokybinių rodiklių, kurie kiekvieno gamintojo yra skirtingi. Kadangi produktas yra daugelio medžiagų derinys, pirštinės medžiagos atsparumas negali būti apskaičiuotas iš anksto ir todėl tikrintinas prieš kiekvieną naudojimą.

## · **Pirštinių medžiagos persigėrimo laikotarpis**

Tikslaus apsauginių pirštinių susidėvėjimo laiko teirautis gamintojo ir laikytis nurodytos trukmės.

## · **Akių ir (arba) veido apsaugą** Perpilant rekomenduojama dėvėti apsauginius akinius.

## 9. SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

### · **9.1 Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes**

|                                                                                               |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| · <b>Bendra informacija</b>                                                                   |                                          |
| · <b>Fizinė būsena</b>                                                                        | Skysta(s)                                |
| · <b>Spalva:</b>                                                                              | Balsva(s)                                |
| · <b>Kvapų:</b>                                                                               | Būdingas(a) tai rūšiai                   |
| · <b>Kvapo atsiradimo slenkstis:</b>                                                          | Nenustatyta.                             |
| · <b>Lydomosi ir stingimo temperatūra</b>                                                     | Nenustatyta                              |
| · <b>Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas</b> | >350 °C (>662 °F)                        |
| · <b>Degumas</b>                                                                              | Nevartotina.                             |
| · <b>Viršutinė ir apatinė sprogo ribos</b>                                                    |                                          |
| · <b>Žemutinė:</b>                                                                            | Nenustatyta.                             |
| · <b>Viršutinė</b>                                                                            | Nenustatyta.                             |
| · <b>Pliūpsnio temperatūra:</b>                                                               | >210 °C (>410 °F)                        |
| · <b>Skilimo temperatūra:</b>                                                                 | Nenustatyta.                             |
| · <b>pH</b>                                                                                   | Nenustatyta.                             |
| · <b>Klampa:</b>                                                                              |                                          |
| · <b>Kinematinė klampa esant 40 °C (104 °F)</b>                                               | >110 mm <sup>2</sup> /s                  |
| · <b>Dinaminis:</b>                                                                           | Nenustatyta.                             |
| · <b>Tirpumas</b>                                                                             |                                          |
| · <b>vandeniui:</b>                                                                           | Nemaišytina(s) arba mažai maišytina(s).  |
| · <b>Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/ vanduo (logaritminė vertė)</b>                   | Nenustatyta.                             |
| · <b>Garų slėgis:</b>                                                                         | Nenustatyta.                             |
| · <b>Tankis ir (arba) santykinis tankis</b>                                                   |                                          |
| · <b>Tankis esant 20 °C (68 °F):</b>                                                          | 0,87 g/cm <sup>3</sup> (7,26015 lbs/gal) |
| · <b>Santykinis tankis:</b>                                                                   | Nenustatyta.                             |
| · <b>Garų tankis</b>                                                                          | Nenustatyta.                             |

### · **9.2 Kita informacija**

|                                                                        |                                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| · <b>Išvaizda:</b>                                                     |                                    |
| · <b>Forma:</b>                                                        | Skystis                            |
| · <b>Svarbios nuorodos sveikatos ir aplinkos apsaugai bei saugumui</b> |                                    |
| · <b>Uždegimo temperatūra:</b>                                         | Produktas savaime neužsidega.      |
| · <b>Sprogstamosios (sprogiosios) savybės:</b>                         | Produktas nekelia sprogo pavojaus. |
| · <b>Tirpiklių sudėtis:</b>                                            |                                    |
| · <b>VOC (EC)</b>                                                      | 0,00 %                             |
| · <b>Sudėties pakeitimas</b>                                           |                                    |
| · <b>Garavimo greitis</b>                                              | Nenustatyta.                       |

(Tęsinys 5 psl.)

## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Sausdinimo data: 06.10.2025

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 04.03.2025

Prekybos ženklas: MANNOL 7720 Ceramic

(Puslapio 4 tęsinys)

|                                                                                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| · Informacija apie fizinių pavojų klases                                        |          |
| · Sprogstamosios medžiagos                                                      | atkrenta |
| · Degiosios dujos                                                               | atkrenta |
| · Aerosoliai                                                                    | atkrenta |
| · Oksiduojančiosios dujos                                                       | atkrenta |
| · Suslėgtosios dujos                                                            | atkrenta |
| · Degieji skysčiai                                                              | atkrenta |
| · Degios kietos medžiagos                                                       | atkrenta |
| · Savaiame reaguojančiosios medžiagos ir mišiniai                               | atkrenta |
| · Piroforiniai skysčiai                                                         | atkrenta |
| · Piroforinės kietosios medžiagos                                               | atkrenta |
| · Savaiame kaistančios medžiagos ir mišiniai                                    | atkrenta |
| · Medžiagos ir mišiniai, kurie išskiria degias dujas esant sąlyčiui su vandeniu | atkrenta |
| · Oksiduojantieji skysčiai                                                      | atkrenta |
| · Oksiduojančiosios kietosios medžiagos                                         | atkrenta |
| · Organiniai peroksidadai                                                       | atkrenta |
| · Metalų koroziją sukeliančios medžiagos                                        | atkrenta |
| · Desensibilizuoti sprogmėnys                                                   | atkrenta |

### 10. SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

- **10.1 Reaktyvumas** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **10.2 Cheminis stabilumas**
- **Terminis irimas / vengtinės sąlygos:** Nesuyra vartojant pagal instrukciją.
- **10.3 Pavojingų reakcijų galimybė** Nežinomos jokios pavojingos reakcijos.
- **10.4 Vengtinės sąlygos** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **10.5 Nesuderinamos medžiagos:** Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
- **10.6 Pavojingi skilimo produktai:**
  - Anglies monoksidas
  - Aldehidai
  - Nuodingos dujos/garai
  - Anglies dioksidas

### 11. SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

- **11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008**
- **Ūmus toksiškumas** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Pirminis perštelėjimo efektas:**
- **Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas**  
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas**  
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas**  
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms**  
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Kancerogeniškumas** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Toksiškumas reprodukcijai** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **STOT (vienkartinis poveikis)** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **STOT (kartotinis poveikis)** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
- **Aspiracijos pavojus** Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

(Tęsinys 6 psl.)

## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Sausdinimo data: 06.10.2025

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 04.03.2025

Prekybos ženklas: MANNOL 7720 Ceramic

(Puslapio 5 tęsinys)

### 11.2 Informacija apie kitus pavojus

#### Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Į sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

## 12. SKIRSNIS. Ekologinė informacija

### 12.1 Toksiškumas

Vandeninis toksiškumas: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

12.2 Patvarumas ir skaidumas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

12.4 Judumas dirvožemyje Nėra jokių kitų svarbių informacijų.

### 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT: Nevartotina.

vPvB: Nevartotina.

### 12.6 Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios pasižymėtų endokrininę sistemą ardančiomis savybėmis.

### 12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

Kitos ekologinės nuorodos:

### Bendrosios nuorodos:

Vandens užteršimo klasė 1 (Savarankiška klasifikacija): lengvai užteršia vandenį

Neleisti neskiestame pavidale arba dideliais kiekiais patekti į gruntinius vandenius, vandens telkinius ir į kanalizaciją, net ir menkais kiekiais.

## 13. SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

### 13.1 Atliekų apdorojimo metodai

Rekomendacija: Mažesnius kiekius galima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis.

### Nevalytos pakuotės:

Rekomendacija: Atsikratymas pagal žinybinį reglamentą.

## 14. SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

### 14.1 JT numeris ar ID numeris

ADR, IMDG, IATA atkrenta

### 14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas

ADR, IMDG, IATA atkrenta

### 14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)

ADR, ADN, IMDG, IATA

klasė atkrenta

### 14.4 Pakuotės grupė

ADR, IMDG, IATA atkrenta

### 14.5 Pavojus aplinkai:

Nevartotina.

### 14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Nevartotina.

### 14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Nevartotina.

(Tęsinys 7 psl.)





## Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis

Spausdinimo data: 06.10.2025

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 04.03.2025

Prekybos ženklas: MANNOL 7720 Ceramic

(Puslapio 6 tęsinys)

· UN "Model Regulation": atkreinta

### 15. SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

· **15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai**· **Direktyva 2012/18/ES**· **Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas - I PRIEDAS**

| sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· **Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo - II Priedas**

| sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· **REGLAMENTAS (ES) 2019/1148**· **I Priedas - RIBOTO NAUDOJIMO SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI (Viršutinė ribinė vertė licencijavimui pagal 5 straipsnio 3 dalį)**

| sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· **II Priedas - SPROGSTAMŲJŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI, APIE KURIUOS REIKIA PRANEŠTI**

| sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· **Reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)**

| sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· **Reglamentas (EB) Nr. 111/2005 nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisyklės**

| sudėtį neįeina nė viena iš sudėtinių dalių.

· **15.2 Cheminės saugos vertinimas:** Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

### 16. SKIRSNIS. Kita informacija

Duomenys pateikti pagal šiandieninę mūsų žinių būklę, tačiau nepateikia produkto savybių garantijos ir nėra pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.

Sis saugos duomenų lapas atitinka reglamento (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis, kuris iš dalies pakeistas reglamentu (ES) 2020/878 reikalavimus.

· **Svarbios frazės**

H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

H315 Dirgina odą.

H318 Smarkiai pažeidžia akis.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

H413 Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams.

· **Duomenų suvestinę sudarantis skyrius:** Product safety department.· **Asmuo kontaktams :** Mrs. Zubaite· **Ankstesnės versijos data:** 04.12.2024· **Santrumpos ir akronimai:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

(Tęsinys 8 psl.)



**Saugos duomenų lapas**  
**pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, 31 straipsnis**

Spausdinimo data: 06.10.2025

Versijos numeris 1

Peržiūrėta: 04.03.2025

**Prekybos ženklas: MANNOL 7720 Ceramic**

(Puslapio 7 tęsinys)

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Eye Irrit. 2: Smarkus akių pažeidimas ir akių sudirginimas – 2 kategorija

Asp. Tox. 1: Plaučių pakenkimo pavojus prarijus – 1 kategorija

Aquatic Chronic 4: Pavojinga vandens aplinkai - ilgalaikis pavojus vandens aplinkai – 4 kategorija

· \* **Lyginant su buvusia versija pakeisti duomenys**

— LT —