

報道関係各位
プレスリリース



2022 年 12 月 27 日
株式会社ミヤタサイクル

**E-BIKE の最新トレンド、インチューブバッテリーを搭載した
「RIDGE-RUNNER i 6180」を新発売**

株式会社ミヤタサイクル（本社：神奈川県川崎市、代表取締役会長：高谷 信一郎）は、現在好評発売中の E-BIKE シリーズに、インチューブバッテリーを採用した MTB モデル「RIDGE-RUNNER i 6180」を新発売いたします。



MTB 黎明期より登場し、1980 年代には新素材であったアルミ、カーボンを使用したフレームや、フルサスペンションなどをいち早く投入、1989 年には MTB 世界選手権ダウンヒルでも勝利を飾るなど、伝統ある MTB モデルとして知られる「RIDGE-RUNNER」。

その名を受け継ぎ 2018 年に E-BIKE として新たに発売されて以来、国内の E-BIKE 市場において高い評価を得てきた MIYATA の「RIDGE-RUNNER 6180」が新たにインチューブバッテリー SHIMANO BT-E8035 を採用してフルモデルチェンジ。

アシストコンポーネントには SHIMANO STEPS DU-E6180 を継続採用、これまでのスポーティなライディングフィールはそのままに走行安定性の向上を図りました。

RIDGE-RUNNER



ブルー/ブラック (OBK9)



パールブラック (OK49)

＝開発者コメント＝



新たな **RIDGE-RUNNER** はより多くの方々が使用出来るよう、前モデルよりもトップチューブのスローピングを強くしサドル付近はベンドをさせることで足つき性を確保しています。

前モデルと比べ、ヘッドチューブを 40～45mm 伸ばしたアップライトなジオメトリーながらインチューブ化によって重心を下げることで、トレイル走行時の安定感も一層向上させています。

新モデルではディスクブレーキマウントをシートステーからチェーンステアマウントに変更。軽量化とより安定した制動力を確保しているほか、オフセットさせたボトルケージマウントを引続き採用しているため、ドロPPERシートポストを一番下に下げながらボトルを装着することができます。

また、2.8 インチセミファットタイヤは路面状態を気にすることなく扱える他、初めてスポーツバイクにチャレンジする方でも 2.8 インチタイヤのその見た目から安心感をもって乗車していただけます。

前モデルでは煩雑になっていたコックピット廻りのケーブル類はインターナル化やフロントフォークのリモートロックの廃止により、シンプルにし今まで以上にライディングに集中できる環境となっています。

サイズはこれまでの 2 サイズ展開 (38cm,43cm) に 46cm を追加し、3 サイズ展開でよりワイドレンジな対応が可能になりました。

そして、なによりハイクオリティな製品をお届けするために組み立ては日本国内で行う「**Made in Japan**」を実現させています。

RIDGE-RUNNER i 6180 は、2.8 インチセミファットタイヤとアップライトなポジションで誰でも気軽にトレイルロードを楽しめる 27.5 インチ MTB を目指しました。

＝製品特徴＝

- インチューブバッテリー採用により、低重心化&デザイン性 UP
 - ・充電を気にせずライドを楽しめる 36V、14.0Ah の SHIMANO 製大容量リチウムイオンインチューブバッテリーを採用。
 - ・外見もよりスマートに。

○最大アシスト航続距離

アシストモード	ECO	NORMAL	HIGH
距離	130km	107km	86km

(※一般社団法人自転車協会が定める標準パターン走行時の走行距離。走行可能距離は使用用途により変化します。)



- ・最大トルク 60Nm・定格出力 250W のハイパワーアシストで、坂道でも安定した走行を実現。



○その他スペック


- ・雨天時や下り坂でも安定した制動力を発揮する SHIMANO 製油圧式ディスクブレーキを採用。
- ・オフロード走行も安心の 27.5×2.8 インチセミファットタイヤを装備。



- ・アシストと併用することでより快適な走りを提供する外装 10 段シフト。



＝ジオメトリー＝



フレームサイズ	380	430	460
シートチューブ (FS)	380mm	430mm	460mm
トップチューブ (TT)	590mm	605mm	620mm
リヤセンター (RC)	435mm	435mm	435mm
ヘッドチューブアングル (CA)	67.3°	67.3°	67.3°
シートチューブアングル (SA)	74.3°	74.3°	74.3°
ボトムブラケットドロップ (HD)	60mm	60mm	60mm
ヘッドチューブレングス (HT)	150mm	155mm	160mm
リーチ	685mm	690mm	695mm
スタック	400mm	414mm	427mm
スタンドオーバーハイト	720mm	756mm	780mm

＝スペック＝

部品名	仕様
フレーム	アルミ インチューブバッテリーフレーム
ホーク	SR SUNTOUR SF18-XCR34 AIR-BOOST 130mmトラベル
ハブ	SHIMANO 前:HB-MT400 後:FH-MT400 32H OLD:148mm
リム	アルミ 27.5x32H
スポーク	ステンレス
タイヤ	27.5x2.8 仏式バルブ
チェーンリング	SHIMANO SM-CRE70 34T
ギヤクランク	アルミ 170mm
チェーン	KMC E10S 1/2"x11/128" ミッシングリンク付
ペダル	樹脂
ハンドルバー	アルミ 750mm 35D
ハンドルステム	アルミ 40mm
グリップ	丸型ストレートグリップ
Fブレーキ	SHIMANO BR-MT200 W/SHIMANO SM-RT54M 180mm
Rブレーキ	SHIMANO BR-MT200 W/SHIMANO RT-EM300M 180mm
ブレーキレバー	SHIMANO BL-MT200
R ディレイラー	SHIMANO DEORE RD-M4120-SGS W/EXTENDED LINK
シフター	SHIMANO DEORE SL-M4100-R 10S
フリーホイール	10S 12-46T
サドル	MIYATA ロゴ付
シートポスト	ドロップパーポスト トラベル量:125mm
シートクランプ	アルミ 35D
ヘッドセット	アルミ 1-1/8" - 1-1/2"
ディスプレイ	SHIMANO STEPS SC-E7000
バッテリー	SHIMANO BT-E8035 インチューブバッテリー 36V 14.0Ah (504Wh)
モーター	SHIMANO STEPS DU-E6180 定格出力:250W 最大トルク:60Nm
オプション	スタンド、バッテリー、充電器、ボトル、ボトルケージ

＝画像＝



＝製品詳細＝

- ・製品名称：「RIDGE-RUNNER i 6180（リッジランナー アイ ロクイチハチマル）」
- ・標準現金販売価格（税込価格）：¥396,000（本体価格 ¥360,000）
- ・サイズ：380（適正身長 150 cm～ 重量 23.5 kg）
430（適正身長 160 cm～ 重量 23.6 kg）
460（適正身長 165 cm～ 重量 23.7 kg）
- ・カラー：ブルー/ブラック（OBK9）
パールブラック（OK49）

＝販売概要＝

販売店：全国 MIYATA E-BIKE 取扱店（<https://www.miyatabike.com/shopsearch/?cgy=14>）

販売開始時期：2023 年 1 月発売予定

MERIDA 公式オンラインショップでもご注文いただけます。

<http://shop.merida.jp/view/item/000000000902>

＝商品についてのお問い合わせ＝

ミヤタサイクルお客様相談室

TEL：0465-80-0661 平日 9:30～17:30(土・日・祝日休み)

＝会社概要＝

商号：株式会社ミヤタサイクル
代表者：代表取締役会長 高谷 信一郎
所在地：〒210-0005 神奈川県川崎市川崎区東田町 11-27 メットライフ川崎ビル 6F
設立：2020 年 7 月（創業 1890 年）
事業内容：自転車販売事業
資本金：30,000 千円
HP：<http://www.miyatabike.com>