

報道関係各位
プレスリリース



2023 年 6 月 7 日
株式会社ミヤタサイクル

**トレイル走行性能の向上&トレンドのインチューブバッテリーを搭載！
MIYATA E-BIKE シリーズ「RIDGE-RUNNER i 8080」を新発売**

株式会社ミヤタサイクル（本社：神奈川県足柄上郡中井町、代表取締役社長：福田 三朗）は、現在好評発売中の E-BIKE シリーズに、インチューブバッテリーを採用したフルサスペンション MTB モデル「RIDGE-RUNNER i 8080」を新発売いたします。



MTB 黎明期より登場し、1980 年代には新素材であったアルミ、カーボンを使用したフレームや、フルサスペンションなどをいち早く投入、1989 年には MTB 世界選手権ダウンヒルでも勝利を飾るなど、伝統ある MTB モデルとして知られる「RIDGE-RUNNER」シリーズ。

2018 年にその名を受け継ぎ E-BIKE として新たに発売されて以来、国内の E-BIKE 市場において高い評価を得てきた「RIDGE-RUNNER」シリーズのフルサスペンションモデルが新たにインチューブバッテリー SHIMANO BT-E8035 を採用してフルモデルチェンジ。
アシストコンポーネントには SHIMANO STEPS DU-E8080 を継続採用、パワフルなアシストに加え走行性能の向上を図りました。

RIDGE-RUNNER



グリーン/ブラック (OGK6)



ネイビー/ブラック (OBKA)

＝製品特徴＝

○インチューブバッテリー

- ・バッテリー残量を気にせずライドを楽しめる 36V、14.0Ah の SHIMANO 製大容量リチウムイオンインチューブバッテリーを採用。
- ・バッテリーをフレームに内蔵し重心位置が下がったことにより走行安定性が向上。



○フレームジオメトリの変更

- ・前モデルと比べスイングリンクとチェーンステーを短くしコンパクトにしたことで剛性を UP。トレイルでのトラクション向上とペダリングロス減少を達成。



- ・ヘッドアングルを見直しトレイルに最適なハンドリングを実現。



○SHIMANO STEPS DU-E8080 を搭載

- ・坂道でも安定した走行性能を誇る STEPS シリーズの最上位ユニット DU-E8080 を搭載。
最大トルク 70Nm・定格出力 250W のハイパワーアシスト。



○その他スペック

- ・フロントフォークには SR SUNTOUR 「ZERON35 BOOST」を採用。
- ・雨天時や下り坂でも安定した制動力を発揮する SHIMANO 製油圧式ディスクブレーキを採用。



- ・アシストと併用することでより快適な走りを提供する SHIMANO DEORE リヤディレーラー



- ・トレイルでの走りの快適性が向上する 125 mmトラベルのドロップパーシートポストも標準装備



- ・ボトルケージと MIYATA オリジナルロゴ入りボトルも付属。



○最大アシスト航続距離

アシストモード	ECO	NORMAL	HIGH
距離	140km	130km	95km

(※一般社団法人自転車協会が定める標準パターン走行時の走行距離。走行可能距離は使用用途により変化します。)


○充電時間：フル充電まで 7.5 時間

80%まで 4 時間

※EC-E6002 使用時



＝ジオメトリー＝



フレームサイズ	400	460
シートチューブ (FS)	400mm	460mm
トップチューブ (TT)	600mm	620mm
リヤセンター (RC)	445mm	445mm
ヘッドチューブアングル (CA)	67.0°	67.0°
シートチューブアングル (SA)	74.0°	74.0°
ボトムブラケットドロップ (HD)	10mm	10mm
ヘッドチューブレングス (HT)	130mm	130mm
リーチ	425mm	447mm
スタック	616mm	616mm
スタンドオーバーハイト	728mm	762mm
サドル最低地上高	860mm	902mm

＝スペック＝

部品名	仕様
フレーム	アルミ インチューブバッテリーフレーム
ホーク	SR SUNTOUR SF20-ZERON35-BOOST 140mmトラベル
リヤショック	SR SUNTOUR RS21-EDGE-PLUS 190x51mm（130mmトラベル）
ハブ	Attached
リム	CONTROLTECH RIM-95 27.5x2.6" 32H F:M15x110 R:M12x148
スポーク	ステンレス
タイヤ	27.5x2.6 仏式バルブ
チェーンリング	SHIMANO SM-CRE70 34T
ギヤクランク	アルミ 170mm
チェーン	KMC E10S 1/2"x11/128" ミッシングリンク付
ペダル	アルミ
ハンドルバー	アルミ 750mm 35D
ハンドルステム	アルミ 40mm
グリップ	丸型ストレートグリップ
Fブレーキ	SHIMANO BR-MT420 ローター:SHIMANO SM-RT64L 203mm
Rブレーキ	SHIMANO BR-MT420 ローター:SHIMANO RT-EM300M 180mm
ブレーキレバー	SHIMANO BL-MT401
R ディレイラー	SHIMANO RD-M5120-SGS
シフター	SHIMANO SL-M4100-R 10S
フリーホイール	10S 12-46T
サドル	MIYATA ロゴ付
シートポスト	ドロツパーポスト トラベル量:125mm
シートクランプ	アルミ 35D
ヘッドセット	アルミ 1-1/8" - 1-1/2"
ディスプレイ	SHIMANO STEPS SC-E7000
バッテリー	SHIMANO BT-E8035 インチューブバッテリー 36V 14.0Ah (504Wh)
モーター	SHIMANO STEPS DU-E8080 定格出力:250W 最大トルク:70Nm
附属品	充電器、ボトル、ボトルケージ、ベル、リフレクター
オプション	予備バッテリー、予備充電器

=走行シーン=



＝製品詳細＝

- ・製品名称：「RIDGE-RUNNER i 8080（リッジランナー アイ ハチマルハチマル）」
- ・標準現金販売価格（税込価格）：¥630,000（本体価格 ¥572,727）
- ・サイズ：400（適応身長 165 cm～190 cm 重量 24.6 kg）
460（適応身長 175 cm～200 cm 重量 24.9 kg）
- ・カラー：グリーン/ブラック（OGK6）
ネイビー/ブラック（OBKA）

＝販売概要＝

販売店：全国 MIYATA E-BIKE 取扱店（<https://www.miyatabike.com/shopsearch/?cgy=14>）

販売開始時期：2023 年 6 月 7 日（水）発売

MERIDA 公式オンラインショップでもご注文いただけます。

<http://shop.merida.jp/shopdetail/000000000221/>

＝商品についてのお問い合わせ＝

ミヤタサイクルお客様相談室

TEL：0465-80-0661 平日 9:30～17:30(土・日・祝日休み)

＝会社概要＝

商号：株式会社ミヤタサイクル
代表者：代表取締役社長 福田 三朗
所在地：〒259-0151 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口 2746-5 B1
設立：2020 年 7 月（創業 1890 年）
事業内容：自転車販売事業
資本金：30,000 千円
HP：<http://www.miyatabike.com>