



2025年4月25日

報道関係各位

自転車本来の走る楽しさを体験できる E-BIKE

「CRUISE i URBAN CS 5080」・「CRUISE i CS 5080」を新発売

株式会社ミヤタサイクル

貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申上げます。

株式会社ミヤタサイクル(本社:神奈川県足柄上郡中井町、代表取締役社長:福田 三朗)は、

創業135年を迎えた老舗 MIYATA ブランドの E-BIKE の2車種「CRUISE i URBAN CS 5080」と

「CRUISE i CS 5080」を新たに発売いたします。

2018年に発売した初代「CRUISE」からのコンセプトである「自転車本来の走る楽しさを体験できるものづくり」を受け継ぎながら、欧州を中心に拡がりをみせている乗り降りのしやすいステップインフレームを初めて採用したのが2022年の初代「CRUISE i URBAN 5080」です。今回発売する「CRUISE i URBAN CS 5080」は2世代目となり、さらに多くの皆さんに自転車本来の走る楽しさを提供します。

クロスバイクタイプの「CRUISE i CS 5080」は、今回新色を採用し2025年7月に発売をいたします。初めての方でも、日々の通勤使用はもちろん、行動範囲を広げて走る楽しさを体験できる1台です。



NEW RELEASE

2車種ともに、ドライブユニットにはスポーツバイクコンポーネントの世界トップブランドである「SHIMANO」が開発したドライブユニット「DU-E5080H」を採用しています。全ラインナップ中、最も軽量ながらスムーズで自然な出力特性により、快適な乗り心地を楽しむことができます。

【CRUISE i URBAN CS 5080(クルーズ アイ アーバン シーエス 5080)】

先代の『CRUISE i URBAN 5080』の乗り降りし易いフレームデザインはそのままに、バッテリー容量やスペックを見直し、さらにお求めやすい価格になりました。

また、カラーを増やし、より多くの方のライフスタイルにフィットするラインナップとなりました。



スノーホワイト(OWZ1)



ネイビー(AB57)



ミストグリーン(AG06)



ブルー ホワイト(OW55)

【スペック詳細】



スムーズなシフティングとライドを可能にする SHIMANO 内装 7 段変速機を採用。





日常使いに便利なサークル錠、キックスタンドが標準装備。



雨天時にも制動力が落ちにくい SHIMANO 製ローラーブレーキを前後に採用。



手元のボタン一つで同時点灯するバッテリー直接給電式の前後ライトを採用。

【スペック表】

部品名	素材
フレーム	アルミ、ステップインフレーム
ホーク	ハイテン、クロモリコラム
ヘッドセット	インテグラルヘッドセット
ハブ	SHIMANO、前:HB-IM40 36H、後:SG-C3001-7R 内装7段、36H
リム	アルミ、36H、アイレット付き
タイヤ/チューブ	KENDA K-193、700x40C、仏式バルブ、環状リフレクター付き
スポーク	ステンレス
ギヤ/クランク	SHIMANO、SM-CRE50、38T / ミヤタオリジナル 165mm
チェーン	KMC、シングルスピード用
ペダル	樹脂
ハンドルバー	アルミ、クランプ径：31.8、幅：580mm、ライズ：40mm
ハンドルシステム	アルミ、突出し：80mm、角度：10°、フロントライトホルダー付き
グリップ	エルゴノミックデザイン
Fブレーキ	SHIMANO NEXUS、BR-C3000-F、ローラーブレーキ
Rブレーキ	SHIMANO NEXUS、BR-C3000-R、ローラーブレーキ
ブレーキレバー	アルミ、ベル付き
フロントライト	MIYATA、砲弾型レーザービーム、LED：0.5W
変速	SHIMANO、内装7段
シフター	SHIMANO、NEXUS、SL-C3000-7、レボシフター
フリーホイール	SHIMANO、23T
サドル	ミヤタロゴ付き
シートポスト	アルミ、Φ30.9、L：300mm
シートクランプ	アルミ、クランプ径：34.9D、クイックレバータイプ
ロック	サークル錠（パッテリーロック共通キー）
ディスプレイ	SHIMANO STEPS SC-E5000
バッテリー	インチューブバッテリー（取外し可能）、36V、10AH（360Wh）
モーター	SHIMANO DU-E5080H 定格出力：250W、最大トルク:40Nm
オプション	前カゴキャリア（WB116 / ¥11,550）、リアキャリア（RC137 / ¥8,690）、
※税込み表示	バッテリー（SUM58 / ¥68,200）、充電器（SUM60 / ¥16,500）

【GEOMETORY】

フレームサイズ	適応身長	重量
42cm	155cm～	23.1 kg

フレームサイズ	420
シートチューブ (FS)	425
トップチューブ (TT)	582
リヤセンター (RC)	465
ヘッドチューブアングル (CA)	69
シートチューブアングル (SA)	72
ボトムブラケットドロップ (HD)	62
ヘッドチューブブレングス (HT)	205
リーチ	379
スタック	624
スタンドオーバーハイト	402

【1充電走行距離の目安】

ECO モード 90 km	NORMAL モード 68 km	HIGH モード 60 km
----------------------	-------------------------	-----------------------

※一般社団法人自転車協会が定める標準パターン走行時の走行距離。

走行可能距離は使用用途により変化いたします。

【価格】

218,000 円(税込)(本体価格:198,182 円)

【入荷時期】

2025 年 4 月より順次出荷

【CRUISE i CS 5080(クルーズ アイ シーエス 5080)】

手軽さが人気のEクロスバイク『CRUISE i CS 5080』に都会的でスポーティな新色が登場。

コミューターバイクとして飽きの来ないシンプルなデザイン。

3サイズ展開で、最低適応身長も145cmから(39cmサイズ)と小柄な方でもお使いいただけます。



パールブラック(OK60)



ライトグレー(OS89)



ディープレイクブルー(AB69)

【スペック表】

部品名	素材
フレーム	アルミ
ホーク	ハイテン、クロモリコラム
ヘッドセット	インテグラルヘッドセット
ハブ	SHIMANO、前:HB-MT 200 32H、後:FH-MT200-B 32H
リム	アルミ、36H、700C
タイヤ/チューブ	700x40C、仏式バルブ、環状リフレクター付き
スポーク	ステンレス
ギヤ/クランク	SHIMANO、SM-CRE50、44T ダブルガード
チェーン	KMC、e9T
ペダル	樹脂
ハンドルバー	アルミ、クランプ径：31.8、幅：580mm
ハンドルシステム	アルミ、突出し：80mm、フロントライトホルダー付き
グリップ	ブラック、L：130mm
Fブレーキ	SHIMANO MT-200 ローター：SHIMANO SM-RT10S2 160mm
Rブレーキ	SHIMANO MT-200 ローター：SHIMANO RT-EM300S 160mm
ブレーキレバー	SHIMANO BL-MT200
フロントライト	MIYATA、砲弾型レーザービーム、LED：0.5W
变速	SHIMANO RD-U4000GS、9速
シフター	SHIMANO、SL-U4010、9速
フリホイール	9速 11-42T
サドル	スポーティサドル
シートポスト	アルミ、Φ27.2、L：300mm
シートクランプ	アルミ、クランプ径：31.8D、クイックレバータイプ
ロック	サークル錠（バッテリーロック共通キー）
ディスプレイ	SHIMANO STEPS SC-E5000
バッテリー	インチューブバッテリー（取外し可能）、36V、10AH（360Wh）
モーター	SHIMANO DU-E5080H 定格出力：250W、最大トルク:40Nm
オプション	前カゴキャリア（WB116 / ¥11,550）、リアキャリア（CR137 / ¥8,690）
※税込み表示	バッテリー（SUM58 / ¥68,200）、充電器（SUM60 / ¥16,500）

【GEOMETORY】

フレームサイズ	適応身長	重量
39cm	145cm～165cm	19.8 kg
43cm	155cm～180cm	20.0 kg
49cm	170cm～190cm	20.2 kg

フレームサイズ	390	430	490
シートチューブ (FS)	390	430	490
トップチューブ (TT)	543	565	585
リヤセンター (RC)	450	450	450
ヘッドチューブアングル (CA)	71	71	71
シートチューブアングル (SA)	75	74	74
ボトムブラケットドロップ (HD)	70	70	70
ヘッドチューブレンジス (HT)	150	150	170
リーチ	386	396	410
スタック	587	587	609
スタンドオーバーハイト	763	773	811

【1充電走行距離の目安】

ECO モード 90 km	NORMAL モード 68 km	HIGH モード 60 km
----------------------	-------------------------	-----------------------

※一般社団法人自転車協会が定める標準パターン走行時の走行距離。

走行可能距離は使用用途により変化いたします。

【価格】

228,000 円(税込)(本体価格:207,273 円)

【入荷時期】

2025 年 7 月より順次出荷

【自転車オンライン販売システム】

充実のラインアップ

専門スタッフによるサポート

近くのお店で受け取り



MERIDAの最新バイクを網羅した、充実のラインナップ。お近くのショップにはないバイクもネットなら注文可能です。



ご注文の前も後も、ご希望のバイクがご購入できるよう、MERIDAのスタッフによるサポートをさせていただきます。



バイクのお受け取りは、ご指定の正規取扱店にて、お客様に合わせた調整・完成車にしてお渡しいたします。その後のサポートも安心です。

『ネット購入を検討しているけど、安心のおけるメーカーサイトで注文したい。』

『ショップへ何度も見に行く時間は取れないが、使い方や乗り方が不安なので、最終的にショップで受け取りたい。』

などといったユーザーのご要望にお応えし、バイクを直接ユーザーがオンラインサイトで注文し、全国の MIYATA E-BIKE 取扱店舗にて受け取ることが可能なサービスです。

※自転車の受け取りはオンラインショップ受取可能店舗のみとなります。

※購入者の自宅等への配送はお受けしておりません。

<http://shop.merida.jp/>

■会社概要

商号：株式会社ミヤタサイクル

代表者：代表取締役社長 福田 三朗

所在地：〒259-0151 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口 2746-5 B1F

設立：2010年6月(創業1890年)

事業内容：自転車の製造販売

資本金：10,000 万円

URL：<https://www.merida.jp/>

製品に関するお問い合わせ先

ミヤタサイクルお客様相談室 TEL:0465-80-0661

受付時間 9:30～17:30(土・日・祝日は休み)